



## Eurotrac

Stougesdijk 153 3271KB  
Mijnsheerenland NL  
info@eurotrac.nl  
+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC HE18 C

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Herd
- Radio
- Schwenkarm
- 2 Fahrgeschwindigkeiten
- Hydr. verstellbare Raupen
- Hammer-/Sortierfunktion
- Gleitendes Messer

20.650,00 €

### Spezifikationen

#### ABMESSUNGEN

Grabtiefe	2380
Max. Grabtiefe	2380
Max. Grabungshöhe	3450
Max. Grabungsradius	3920
Max. Kipphöhe	2380
Streckenlänge	800

#### ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	60

#### GEWICHT

Eigenes Gewicht	1780
-----------------	------


#### MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	19.2

## TECHNISCHE DATEN

Bodendruck	28.9
Gradabweichung	58
Max. Grabkraft	11.3
Rotationsgeschwindigkeit	12

## Technische Zeichnung



(A) Gesamtlänge mit Behälter	3828
(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches	2250
(C) Gesamtbreite	1060
(D) Breite der Kabine	970
(F) Radstand	135
(H) Breite der Gummiketten	225
(I) Bodenfreiheit	165

## Fotos

