



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

info@eurotrac.nl

+31 (0) 186 612333



EUROTRAC T11

Der Eurotrac T11 Teleskoplader ist einzigartig in seiner Klasse

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 3-Zylinder Kubota D1105 Motor
- Rops-Rahmen
- Hydraulischer Schnellwechsler
- Hydr. Zusatzfunktion
- Hi/Lo
- Teleskop
- Sitzheizung
- Reifengröße 26×12-12AS

24.750,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Auskipphöhe	2145
Auskippwinkel	35
Bodenfreiheit	200
Drehpunkt der Mulde	320
Gesamtbreite	1130
Gesamte Arbeitshöhe	3400
Gesamtlänge mit Behälter	3275
Gesamtlänge ohne Behälter	2605
Grabtiefe	16
Hinterer Überhang	920
Höhe bis zur Oberkante des Daches	2075
Innerer Wendekreis	1045
Kippwinkel	30
Kippwinkel bei max. Hubhöhe	42
Ladehöhe	2570
Maximale Hubhöhe	2700
Radstand	1275
Reichweite (m)	675
Rotationswinkel	45
Sitzhöhe	1030
Spurweite	865
Wendekreis	2195
Äußerer Durchmesser	2560

ANDERE

Dieseltank	25
Wassertank	40

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Elektrisches System	12 V
Kapazität der Batterie	45

GEWICHT

Eigenes Gewicht	1680
Heberahmen horizontal & Maschine gerade	1350
Heberahmen horizontal und Maschine gekippt	700 kg
Max. Tragfähigkeit	1350

HYDRAULISCHES SYSTEM

Arbeitsbelastung	200 bar
Ölausbeute	39

MOTOR

Kühlung	Flüssigkeit
Motorleistung	26

Fotos



