**Eurotrac**
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



# EUROTRAC HE12

Mini-Bagger 1,2 Tonnen, Eurotrac HE12

Serienmäßig ausgestattet mit:

- Kubota D722
- Nettogewicht: 1130 kg
- Hydraulisch verstellbare Raupen
- Schwenkbarer Ausleger
- Hydraulische Zusatzfunktion
- Mechanischer Schnellwechsler

**12.200,00 €**

## Spezifikationen

### ABMESSUNGEN

| | |
|---|---|
| Bodenfreiheit | 120 |
| Max. Grabtiefe | 1650 |
| Max. Grabungshöhe | 2365 |
| Max. Grabungsradius | 3390 |
| Max. Kipphöhe | 1655 |
| Streckenlänge | 650 |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

| | |
|---|---|
| Elektrisches System | 12 V |
| Kapazität der Batterie | 60 |

### GEWICHT


| | |
|---|---|
| Eigenes Gewicht | 1130 |


### MOTOR

| | |
|---|---|
| Kühlung | Flüssigkeit |
| Motorleistung | 13.6 |

| MOTOR TECHNISCHE DATEN | |
|---|---|
| Bodendruck | 30 |
| Gradabweichung | 58 |
| Max. Grabkraft | 11.4 |
| Rotationsgeschwindigkeit | 8.6 |

## Technische Zeichnung





| | |
|---|---|
| (A) Gesamtlänge mit Behälter | 2960 |
| (B) Höhe bis zur Oberkante des Daches | 2270 |
| (C) Gesamtbreite | 950 |
| (D) Breite der Kabine | 800 |
| (F) Radstand | 950 |
| (H) Breite der Gummiketten | 180 |

## Fotos














Eurotrac






DANGER


WARNING
CAUTION
CAUTION






Eurotrac

















