Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC SK35E-ECO

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 220V eingebautes Batterieladegerät
- Schnellwechsler
- Extra hydr. Funktion
- Bereifung: 570×160
- 1x Std Schaufel

28.300,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN	
Fassungsvermögen des Behälters	0.29
ELEKTROMOTOR	
Antriebsmotor	9
GEWICHT	
Eigenes Gewicht	1880
HYDRAULISCHES SYSTEM	
Arbeitsbelastung	205 bar
Ölausbeute	33.7
TECHNISCHE DATEN	
Max. Grabkraft	8

Technische Zeichnung





(A) Gesamte Arbeitshöhe	3245
(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches	1815
(C) Ablagewinkel bei max. Höhe	25
(D) Bodenfreiheit	141
(E) Radstand	722
(F) Gesamtlänge ohne Behälter	1952
(G) Gesamtlänge mit Behälter	2682
(H) Maximaler Winkel am Boden	22
(I) Auskipphöhe	1850
(J) Ladehöhe	2410
(K) Reichweite (m)	545
(L) Auskippwinkel	34
(M) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	97
(O) Wendekreis	1650
(P) Spurweite	756
(Q) Breite des Behälter	1126
(Q) Gesamtbreite	959

Fotos

Eurotrac
ELECTRIC

Eurotrac
ELECTRIC
Skase
-Eco

Eurotrac
ELECTRIC
Skase
-Eco
Eurotrac

153
Eurotrac
Skase
-Eco
Eurotrac
Electric Drive

ELECTRIC