



Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC SK35E-ECO

Serienmäßig ausgestattet mit:

- 220V eingebautes Batterieladegerät
- Kabine mit Heizung
- Schnellwechsler
- Extra hydr. Funktion
- Bereifung: 570×160
- 1x Std Schaufel

28.300,00 €

Spezifikationen

ABMESSUNGEN

Fassungsvermögen des Behälters 0.29

ELEKTROMOTOR

Antriebsmotor 9

GEWICHT

Eigenes Gewicht 1880

HYDRAULISCHES SYSTEM



Arbeitsbelastung 205 bar

Ölausbeute 33.7

TECHNISCHE DATEN

Max. Grabkraft 8

Technische Zeichnung



(A) Gesamte Arbeitshöhe	3245
(B) Höhe bis zur Oberkante des Daches	1815
(C) Ablagewinkel bei max. Höhe	25
(D) Bodenfreiheit	141
(E) Radstand	722
(F) Gesamtlänge ohne Behälter	1952
(G) Gesamtlänge mit Behälter	2682
(H) Maximaler Winkel am Boden	22
(I) Auskipphöhe	1850
(J) Ladehöhe	2410
(K) Reichweite (m)	545
(L) Auskippwinkel	34
(M) Kippwinkel bei max. Hubhöhe	97
(O) Wendekreis	1650
(P) Spurweite	756
(Q) Breite des Behälter	1126
(Q) Gesamtbreite	959

Fotos



