



Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC AGRI 12

Équipé de :

- Moteur Kubota
- Hauteur de levage 3 mètres
- Poids de lestage amovibles
- Commande par joystick
- Déplacement latéral
- Pneus larges
- Entraînement hydrostatique

23 100,00 €

Spécifications

AUTRES

Réservoir de diesel	26
---------------------	----

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES

Capacité de la batterie	60
-------------------------	----

MOTEUR

Puissance du moteur	26
---------------------	----


Refroidissement	Liquide
-----------------	---------

POIDS

Capacité de levage maximale	1400
-----------------------------	------

Poids propre	1720
--------------	------

Dessin technique



(A) Longueur jusqu'au tablier porte-godet	2125
(B) Hauteur au sommet du benne	2140
(C) Largeur totale	1240
(D) Largeur de la voie avant	920
(E) Largeur de la voie arrière	1000
(F) Empattement	1380
(G) Hauteur de levage maximale	3000
(H) Hauteur du mât basse	2122
(I) Garde au sol	95
(J) Porte-à-faux avant	415

Photos





