**Eurotrac**
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



# EUROTRAC AGRI 10

STANDAARD UITGEVOERD MET:

- Kubota motor D1105
- Afneembare ballast gewichten
- Joystick bediening
- Side shift
- Brede banden
- Hydrostaat aandrijving

**€ 21.300,00**

## Specificaties

### AFMETINGEN

| | |
|---|---|
| Lepel afmetingen | 915x540x35 mm |
| Mastkantelhoek | 5/6 ° |

### ELEKTRISCHE INFORMATIE

| | |
|---|---|
| Accu | 60Ah |


### GEWICHT


| | |
|---|---|
| Eigen gewicht | 1445 kg |
| Max. Hefvermogen | 1200 kg |

| MOTOR | |
|---|---|
| Aandrijving | Hydrostatisch |
| Cillinders | 3 |
| Emissie reglement | Stage V |
| Koeling | Vloeistof |
| Model | Kubota |
| Motorvermogen | 26 PK |
| Type | D1105 |

| OVERIG | |
|---|---|
| Achterbanden | 20x10.00-10 |
| Dieseltank | 26 L |
| Maximale snelheid | 12 km/h |
| Voorbanden | 26x12.00-12 |

## Technische tekening



| | |
|---|---|
| (A) Lengte tot lepelbord | 2125 mm |
| (B) Hoogte tot bovenkant dak | 2000 mm |
| (C) Totale breedte | 1240 mm |
| (D) Spoorbreedte voor | 920 mm |
| (E) Spoorbreedte achter | 1000 mm |
| (F) Wielbasis | 1380 mm |
| (G) Max. hefhoogte | 1800 mm |
| (H) Masthoogte laag | 1495 mm |
| (I) Bodemvrijheid | 95 mm |
| (J) Vooroverhang | 415 mm |

## Foto's







