



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC AGRI 10

STANDAARD UITGEVOERD MET:

- Kubota motor D1105
- Afneembare ballast gewichten
- Joystick bediening
- Side shift
- Brede banden
- Hydrostaat aandrijving

€ 21.300,00

Specificaties

AFMETINGEN

Lepel afmetingen	915x540x35 mm
Mastkantelhoek	5/6 °

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	60 kWh
---------------------	--------

GEWICHT

Eigen gewicht	1445 kg
Max. Hefvermogen	1200 kg



MOTOR

Aandrijving	Hydrostatisch
Cilinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Kubota
Motorvermogen	26 PK
Type	D1105

OVERIG

Achterbanden	20x10.00-10
Dieseltank	26 L
Maximale snelheid	12 km/h
Voorbanden	26x12.00-12

Technische tekening



(A) Lengte tot lepelbord	2125 mm
(B) Hoogte tot bovenkant dak	2000 mm
(C) Totale breedte	1240 mm
(D) Spoorbreedte voor	920 mm
(E) Spoorbreedte achter	1000 mm
(F) Wielbasis	1380 mm
(G) Max. hefhoogte	1800 mm
(H) Masthoogte laag	1495 mm
(I) Bodemvrijheid	95 mm
(J) Vooroverhang	415 mm

Foto's

