Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC W11 CL - LONG WHEELBASE

De Eurotrac W11-CL voor agrarisch en industrieel gebruik.

Standaard uitgevoerd met:

- 3 Cilinder Kubota D1105
- Verlengde wielbasis
- Bediening op Joystick
- Dubbele cilinder op mast
- Extra Hydr. functie met arretering
- Hydr. Snelwissel
- Hydrostaat aandrijving
- Werklamp / Zwaailamp / LED lampen
- Bandenmaat 26×12-12AS

€ 24.050,00

Specificaties

BANDEN

Bandenmaat	26x12-12AS
Optionele Gazonband	26x12.00-12
Optionele Industrie band	27x8.50-15
Optionele Trac Master band	300/60-12 TM

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	60 kWh
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	2050 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	1200 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	1600 kg
Max. Hefvermogen	1400 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	32 l/min
Werkdruk	180 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cillinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Kubota
Motorvermogen	26 PK
Type	D1105

OVERIG

Dieseltank	26 L
Hydrotank	40 L
Maximale snelheid	12 km/h

Technische tekening



(A) Totale lengte met bak	3878 mm
(B) Totale lengte zonder bak	3068 mm
(C) Draaipunt bak	430 mm
(D) Wielbasis	1485 mm
(E) Achteroverhang	1062 mm
(F) Hoogte tot bovenkant dak	2220 mm
(H) Zithoogte	1128 mm
(J) Totale werkhoogte	3440 mm
(K) Max. hefhoogte	2550 mm
(L) Overlaadhoogte	2238 mm
(M) Uitstorthoogte	1694 mm
(N) Reikwijdte (m)	482 mm
(O) Graafdiepte	183 mm
(P) Totale breedte	1110 mm
(Q) Spoorbreedte	803 mm
(S) Bodemvrijheid	174 mm
(T) Buitendiameter	2690 mm
(U) Draaicirkel	2390 mm
(V) Binnen draaicirkel	1100 mm
(W) Draaihoek	43 °
(X) Kantelhoek bij max. hefhoogte	49 °
(Y) Uitkiephoek	43 °
(Z) Inkiephoek	50 °

Foto's

LED LAMP
LED LAMP

Eurotrac

LED LAMP
Eurotrac





W11



Eurotrac