



Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333



EUROTRAC T11

De Eurotrac T11 telescoop lader uniek in zijn klasse

Standaard uitgevoerd met:

- 3 cilinder Kubota D1105 motor
- Rops Frame
- Hydraulische snelwissel
- Hydr. extra functie
- Hi/Lo
- Telescoop
- Stoelverwarming
- Bandenmaat 23x10.50-12

€ 24.750,00

Specificaties

AFMETINGEN

Achteroverhang	920 mm
Binnen draaicirkel	1045 mm
Bodemvrijheid	200 mm
Buitendiameter	2560 mm
Draaicirkel	2195 mm
Draaihoek	45 °
Draaipunt bak	320 mm
Graafdiepte	16 mm
Hoogte tot bovenkant dak	2075 mm
Inkiephoek	30 °
Kantelhoek bij max. hefhoogte	42 °
Max. hefhoogte	2700 mm
Overlaadhoogte	2570 mm
Reikwijdte (m)	675 mm
Spoorbreedte	865 mm
Totale breedte	1130 mm
Totale lengte met bak	3275 mm
Totale lengte zonder bak	2605 mm
Totale werkhoogte	3400 mm
Uitkiephoek	35 °
Uitstorthoogte	2145 mm
Wielbasis	1275 mm
Zithoogte	1030 mm

BANDEN

Bandenmaat	23x10.50-12AS
Optionele Gazonband	23x10.5-12
Optionele Trac Master band	300/60-12 TM

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	45 kWh
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	1680 kg
Hefframe horizontaal & machine geknikt	700 kg
Hefframe horizontaal & machine recht	1350 kg
Max. Hefvermogen	1350 kg

HYDRAULISCH SYSTEEM

Olieopbrengst	39 l/min
Werkdruk	200 bar

MOTOR

Aandrijving	Diesel
Cilinders	3
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Max. koppel (N.m/rpm)	70,4/2200
Model	Kubota
Motorvermogen	26 PK
Type	D1105

OVERIG

Dieseltank	25 L
Hydrotank	40 L
Maximale snelheid	19 km/h
Type	11-serie

Foto's

