Eurotrac
Stougjesdijk 153 3271KB
Mijnsheerenland NL
info@eurotrac.nl
+31 (0) 186 612333

EUROTRAC HE26-SR

Standaard uitgevoerd met:

- Yanmar 3TNV80
- Rupper rupsen
- Zwenkgiek
- Extra hydr. functie
- Schuifblad
- Hamer/Sorteer functie
- Cabine met kachel

€ 28.600,00

Specificaties

AFMETINGEN

Graafdiepte	2800 mm
Max. Graafdiepte	2800 mm
Max. Graafhoogte	4170 mm
Max. Graafradius	4651 mm
Max. Kiephoogte	2841 mm
Rupsafstand	1200 mm
Schuifblad	1500 x 327

ELEKTRISCHE INFORMATIE

Batterij capaciteit	60 kWh
Elektrisch systeem	12 V

GEWICHT

Eigen gewicht	2650 kg

MOTOR	
Emissie reglement	Stage V
Koeling	Vloeistof
Model	Yanmar
Motorvermogen	19 PK
Type	3TNV80F

OVERIG	
Dieseltank	24 L

TECHNISCHE SPECIFICATIES	
Gradeabillity	58 %
Ground pressure	25 kPa
Main pomp flow	67.2 l/min
Max. Graafkracht	24 Kn
Rotatiesnelheid	9.5 r/min
Zwenkhoek	65/50 º

Technische tekening



(A) Totale lengte met bak	4147 mm
(B) Hoogte tot bovenkant dak	2453 mm
(C) Totale breedte	1500 mm
(D) Breedte van cabine	1450 mm
(E) Spoorbreedte	1200 mm
(F) Wielbasis	1560 mm
(H) Breedte van rupsen	300 mm
(I) Bodemvrijheid	165 mm

Foto's

Eurotrac
HE26-SR

Eurotrac

Eurotrac

Eurotrac
HE26-SR

HE26-SR

CAUTION