



## Eurotrac

Stougjesdijk 153 3271KB

Mijnsheerenland NL

[info@eurotrac.nl](mailto:info@eurotrac.nl)

+31 (0) 186 612333



## EUROTRAC FE25-1

STANDAARD UITGEVOERD MET:

- SME-Systeem
- Tripple mast
- Side shift
- Extra hydr functie
- Vol rubber banden

€ 23.500,00

### Specificaties

#### AFMETINGEN

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Draaicirkel      | 2050 mm        |
| Lepel afmetingen | 1070x125x45 mm |
| Mastkantelhoek   | 6/7 °          |
| Wielbasis        | 1515 mm        |

#### ELEKTRO MOTOR

|          |            |
|----------|------------|
| Batterij | 48V/ 700Ah |
| Rijmotor | 7.5 kW     |



#### GEWICHT

|                  |         |
|------------------|---------|
| Eigen gewicht    | 5430 kg |
| Max. Hefvermogen | 2500 kg |

#### OVERIG

|              |         |
|--------------|---------|
| Achterbanden | 18x7-8  |
| Voorbanden   | 23x9-10 |

## Technische tekening



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| (A) Lengte tot lepelbord     | 2420 mm |
| (B) Hoogte tot bovenkant dak | 2110 mm |
| (C) Totale breedte           | 1215 mm |
| (D) Spoorbreedte voor        | 1020 mm |
| (E) Spoorbreedte achter      | 970 mm  |
| (G) Max. hefhoogte           | 4500 mm |
| (H) Masthoogte laag          | 2140 mm |
| (I) Bodemvrijheid            | 120 mm  |
| (J) Vooroverhang             | 380 mm  |

## Foto's







